

MALOOBCHODNÍ CENÍK LEDPÁSKŮ

Platnost od 2. 11. 2020

LIGHTRONIC, s.r.o.

Kotvrdovice 117, 679 07, Česká republika

Email: info@lightronic.cz, tel.: +420 516 44 33 77, fax: +420 516 44 38 78

Web: www.lightronic.cz, www.ledpaska.cz, www.ledzarovky.cz

LEDPASKY, napětí 12V=

Typ pásku	Upřesnění	Kat.	Objednávací kód	Obvyklá dostupnost	Rozteč LED mm	Šířka pásku	Dělitelnost pásku	Balení	Příkon	Nejdelší linie	Světelný tok	Cena bez DPH
-----------	-----------	------	-----------------	--------------------	---------------	-------------	-------------------	--------	--------	----------------	--------------	--------------





LED pásek, 60ks/m	čelní, studená bílá	S	LP3528W	skladem	16,66	8mm	50mm	5m, 25m	4W/m	5m	560lm/m	60Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, neutrální bílá	S	LP3528WN	skladem	16,66	8mm	50mm	5m, 25m	4W/m	5m	540lm/m	60Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, teplá bílá	S	LP3528WY	skladem	16,66	8mm	50mm	5m, 25m	4W/m	5m	520lm/m	60Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, teplá bílá 2700K	S	LP3528WY2700K	skladem	16,66	8mm	50mm	5m	4W/m	5m	340lm/m	70Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, neutrální bílá, CRI 97	S	LP3528WNCR197	skladem	16,66	8mm	50mm	5m	4W/m	5m	340lm/m	85Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, teplá bílá, CRI 97	S	LP3528WYCR197	skladem	16,66	8mm	50mm	5m	4W/m	5m	320lm/m	85Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, červená	S	LP3528R	skladem	16,66	8mm	50mm	5m	4W/m	5m		60Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, zelená	S	LP3528G	skladem	16,66	8mm	50mm	5m	4W/m	5m		60Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, modrá	S	LP3528B	skladem	16,66	8mm	50mm	5m	4W/m	5m		60Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, žlutá	S	LP3528Y	na objednávku	16,66	8mm	50mm	5m	4W/m	5m		60Kč/m

LED pásek, 60ks/m, <i>zalitý silikonem</i>	čelní, studená bílá, zalitý	S	LP3528W-S	skladem	16,66	8mm	50mm	5m, 10m	4W/m	5m	390lm/m	90Kč/m
LED pásek, 60ks/m, <i>zalitý silikonem</i>	čelní, teplá bílá, zalitý	S	LP3528WY-S	skladem	16,66	8mm	50mm	5m, 10m	4W/m	5m	360lm/m	90Kč/m
LED pásek, 60ks/m, <i>zalitý</i>	čelní, červená, zalitý	S	LP3528R-S	na objednávku	16,66	8mm	50mm	5m	4W/m	5m		90Kč/m
LED pásek, 60ks/m, <i>zalitý</i>	čelní, zelená, zalitý	S	LP3528G-S	na objednávku	16,66	8mm	50mm	5m	4W/m	5m		90Kč/m
LED pásek, 60ks/m, <i>zalitý</i>	čelní, modrá, zalitý	S	LP3528B-S	na objednávku	16,66	8mm	50mm	5m	4W/m	5m		90Kč/m
LED pásek, 60ks/m, <i>zalitý</i>	čelní, žlutá, zalitý	S	LP3528Y-S	na objednávku	16,66	8mm	50mm	5m	4W/m	5m		90Kč/m

LED pásek, 60ks/m	čelní, studená bílá	P	LP3328W	skladem	16,66	8mm	50mm	5m, 25m	6W/m	5m	700lm/m	100Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, neutrální bílá	P	LP3328WN	skladem	16,66	8mm	50mm	5m, 25m	6W/m	5m	680lm/m	100Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, teplá bílá	P	LP3328WY	skladem	16,66	8mm	50mm	5m, 25m	6W/m	5m	660lm/m	100Kč/m

LED PÁSKY, napětí 12V=

Typ pásku	Upřesnění	Kat.	Objednací kód	Obvyklá dostupnost	Rozteč LED mm	Šířka pásku	Dělitelnost pásku	Balení	Příkon	Nejdelší linie	Světelný tok	Cena bez DPH
LED pásek, 30ks/m, POWER 3 čip	čelní, studená bílá, power 3čip	S	LP5060W	doprodej	33,33	10mm	100mm	5m	6W/m	10m	585lm/m	115Kč/m
LED pásek, 30ks/m, POWER 3 čip	čelní, teplá bílá, power 3čip	S	LP5060WY	doprodej	33,33	10mm	100mm	5m	6W/m	10m	540lm/m	115Kč/m
LED pásek, 30ks/m, POWER 3 čip	čelní, červená, power 3čip	S	LP5060R	na objednávku	33,33	10mm	100mm	5m	6W/m	10m		115Kč/m
LED pásek, 30ks/m, POWER 3 čip	čelní, zelená, power 3čip	S	LP5060G	na objednávku	33,33	10mm	100mm	5m	6W/m	10m		115Kč/m
LED pásek, 30ks/m, POWER 3 čip	čelní, modrá, power 3čip	S	LP5060B	na objednávku	33,33	10mm	100mm	5m	6W/m	10m		115Kč/m
LED pásek, 30ks/m, POWER 3 čip	čelní, žlutá, power 3čip	S	LP5060Y	na objednávku	33,33	10mm	100mm	5m	6W/m	10m		115Kč/m
LED pásek, 30ks/m, POWER 3 čip, <i>zalitý silik.</i>	čelní, studená bílá, power 3čip	S	LP5060W-S	doprodej	33,33	10mm	100mm	5m	6W/m	10m	585lm/m	145Kč/m
LED pásek, 30ks/m, POWER 3 čip, <i>zalitý silik.</i>	čelní, teplá bílá, power 3čip	S	LP5060WY-S	doprodej	33,33	10mm	100mm	5m	6W/m	10m	540lm/m	145Kč/m
LED pásek, 30ks/m, POWER 3 čip, <i>zalitý</i>	čelní, červená, power 3čip	S	LP5060R-S	na objednávku	33,33	10mm	100mm	5m	6W/m	10m		145Kč/m
LED pásek, 30ks/m, POWER 3 čip, <i>zalitý</i>	čelní, zelená, power 3čip	S	LP5060G-S	na objednávku	33,33	10mm	100mm	5m	6W/m	10m		145Kč/m
LED pásek, 30ks/m, POWER 3 čip, <i>zalitý</i>	čelní, modrá, power 3čip	S	LP5060B-S	na objednávku	33,33	10mm	100mm	5m	6W/m	10m		120Kč/m
LED pásek, 30ks/m, POWER 3 čip, <i>zalitý</i>	čelní, žlutá, power 3čip	S	LP5060Y-S	na objednávku	33,33	10mm	100mm	5m	6W/m	10m		120Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip	čelní, studená bílá, power 3čip	S	LPH5060W	skladem	16,66	10mm	50mm	5m, 25m	12W/m	5m	1170lm/m	130Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip	čelní, neutrální bílá, power 3čip	S	LPH5060WN	skladem	16,66	10mm	50mm	5m, 25m	12W/m	5m	1125lm/m	130Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip	čelní, teplá bílá, power 3čip	S	LPH5060WY	skladem	16,66	10mm	50mm	5m, 25m	12W/m	5m	1080lm/m	130Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip	čelní, teplá bílá 2700K, power 3čip	S	LPH5060WY2700K	skladem	16,66	10mm	50mm	5m	12W/m	5m	960lm/m	145Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip	čelní, neutrální bílá, CRI 97	S	LPH5060WNCRI97	skladem	16,66	10mm	50mm	5m	12W/m	5m	900lm/m	160Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip	čelní, teplá bílá, CRI 97	S	LPH5060WYCRI97	skladem	16,66	10mm	50mm	5m	12W/m	5m	850lm/m	160Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip	čelní, červená, power 3čip	S	LPH5060R	skladem	16,66	10mm	50mm	5m	12W/m	5m		130Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip	čelní, zelená, power 3čip	S	LPH5060G	skladem	16,66	10mm	50mm	5m	12W/m	5m		130Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip	čelní, modrá, power 3čip	S	LPH5060B	skladem	16,66	10mm	50mm	5m	12W/m	5m		130Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip	čelní, žlutá, power 3čip	S	LPH5060Y	skladem	16,66	10mm	50mm	5m	12W/m	5m		130Kč/m

LEDPÁSKY, napětí 12V=												
Typ pásku	Upřesnění	Kat.	Objednací kód	Obvyklá dostupnost	Rozteč LED mm	Šířka pásku	Dělitelnost pásku	Balení	Příkon	Nejdelší linie	Světelný tok	Cena bez DPH
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip, <i>zalitý silik.</i>	čelní, studená bílá, power 3čip, zalitý	S	LPH5060W-S	skladem	16,66	10mm	50mm	5m, 10m	12W/m	5m	1170lm/m	170Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip, <i>zalitý silik.</i>	čelní, neutrální bílá, power 3čip, zalitý	S	LPH5060WN-S	skladem	16,66	10mm	50mm	5m, 10m	12W/m	5m	1120lm/m	170Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip, <i>zalitý silik.</i>	čelní, teplá bílá, power 3čip, zalitý	S	LPH5060WY-S	skladem	16,66	10mm	50mm	5m, 10m	12W/m	5m	1080lm/m	170Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip, <i>zalitý</i>	čelní, červená, power 3čip, zalitý	S	LPH5060R-S	na objednávku	16,66	10mm	50mm	5m	12W/m	5m		170Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip, <i>zalitý</i>	čelní, zelená, power 3čip, zalitý	S	LPH5060G-S	na objednávku	16,66	10mm	50mm	5m	12W/m	5m		170Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip, <i>zalitý</i>	čelní, modrá, power 3čip, zalitý	S	LPH5060B-S	na objednávku	16,66	10mm	50mm	5m	12W/m	5m		170Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip, <i>zalitý</i>	čelní, žlutá, power 3čip, zalitý	S	LPH5060Y-S	na objednávku	16,66	10mm	50mm	5m	12W/m	5m		170Kč/m
LED pásek, 30ks/m, RGB 	čelní, RGB ledpásek	P	LP5060RGB	skladem	33,33	10mm	100mm	5m, 25m	6W/m	5m		110Kč/m
LED pásek, 60ks/m, RGB 	čelní, RGB ledpásek	P	LPH5060RGB	skladem	16,66	10mm	50mm	5m, 25m	12W/m	3,5m		155Kč/m
LED pásek, 30ks/m, RGB, <i>zalitý silik.</i> 	čelní, RGB ledpásek, zalitý	P	LP5060RGB-S	skladem	33,33	10mm	100mm	5m	6W/m	5m		155Kč/m
LED pásek, 60ks/m, RGB, <i>zalitý silik.</i> 	čelní, RGB ledpásek, zalitý	P	LPH5060RGB-S	skladem	16,66	10mm	50mm	5m, 10m	12W/m	3,5m		190Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, modrá královská	P	LPK5630B	skladem	16,66	10mm	50mm	5m	20W/m	3m		205Kč/m
LED pásek, 60ks/m, EXTRA POWER	čelní, studená bílá, 10000K, extra pow	P	LPE5730W10000K	skladem	16,66	12mm	50mm	5m	28W/m	3m	2800lm/m	245Kč/m
LED pásek, 60ks/m, LG Innotek 5630	čelní, studená bílá, extra power	P	LPE5730W	skladem	16,66	12mm	50mm	5m	28W/m	3m	3700lm/m	210Kč/m
LED pásek, 60ks/m, LG Innotek 5630	čelní, neutrální bílá, extra power	P	LPE5730WN	skladem	16,66	12mm	50mm	5m	28W/m	3m	3600lm/m	210Kč/m
LED pásek, 60ks/m, LG Innotek 5630	čelní, teplá bílá, extra power	P	LPE5730WY	skladem	16,66	12mm	50mm	5m	28W/m	3m	3500lm/m	210Kč/m
LED pásek, 120ks/m	čelní, studená bílá	S	LPD3528W	skladem	8	8mm	25mm	5m, 25m	9W/m	5m	1090lm/m	120Kč/m
LED pásek, 120ks/m	čelní, neutrální bílá	S	LPD3528WN	skladem	8	8mm	25mm	5m, 25m	9W/m	5m	1070lm/m	120Kč/m
LED pásek, 120ks/m	čelní, teplá bílá	S	LPD3528WY	skladem	8	8mm	25mm	5m, 25m	9W/m	5m	1050lm/m	120Kč/m
LED pásek, 120ks/m, SIDE	boční, modrá, v silikonovém obalu	S	LP3010B-T	skladem	8	10mm	25mm	5m	8W/m	5m		235Kč/m









LEDPÁSKY, napětí 24V=												
Typ pásku	Upřesnění	Kat.	Objednací kód	Obvyklá dostupnost	Rozteč LED mm	Šířka pásku	Dělitelnost pásku	Balení	Příkon	Nejdelší linie	Světelný tok	Cena bez DPH
LED pásek, 60ks/m	čelní, studená bílá	S	LP3528W24V	na objednávku	16,66	8mm	100mm	5m, 25m	4W/m	7,5m	390lm/m	65Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, neutrální bílá	S	LP3528WN24V	skladem	16,66	8mm	100mm	5m, 25m	4W/m	7,5m	375lm/m	65Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, teplá bílá	S	LP3528WY24V	skladem	16,66	8mm	100mm	5m, 25m	4W/m	7,5m	360lm/m	65Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, studená bílá	P	LP3328W24V	na objednávku	16,66	8mm	100mm	5m, 25m	6W/m	5m	630lm/m	100Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, neutrální bílá	P	LP3328WN24V	skladem	16,66	8mm	100mm	5m, 25m	6W/m	5m	620lm/m	100Kč/m
LED pásek, 60ks/m	čelní, teplá bílá	P	LP3328WY24V	skladem	16,66	8mm	100mm	5m, 25m	6W/m	5m	610lm/m	100Kč/m
LED pásek, průběžný, COB	čelní, studená bílá, CRI 90	S	LPC3020W	na objednávku	---	8mm	50mm	5m	8W/m	5m	880lm/m	115Kč/m
LED pásek, průběžný, COB	čelní, neutrální bílá, CRI 90	S	LPC3020WN	skladem	---	8mm	50mm	5m	8W/m	5m	800lm/m	115Kč/m
LED pásek, průběžný, COB	čelní, teplá bílá, CRI 90	S	LPC3020WY	skladem	---	8mm	50mm	5m	8W/m	5m	720lm/m	115Kč/m
LED pásek, 120ks/m	čelní, studená bílá	S	LPD3528W24V	skladem	8	8mm	50mm	25m	9W/m	5m	1090lm/m	120Kč/m
LED pásek, 120ks/m	čelní, neutrální bílá	S	LPD3528WN24V	skladem	8	8mm	50mm	5m, 25m	9W/m	5m	1070lm/m	120Kč/m
LED pásek, 120ks/m	čelní, teplá bílá	S	LPD3528WY24V	skladem	8	8mm	50mm	5m, 25m	9W/m	5m	1050lm/m	120Kč/m
LED pásek, 120ks/m	čelní, neutrální bílá, CRI 90	S	LPD3528WN24VCRI90	skladem	8	8mm	50mm	5m, 25m	9W/m	5m	895lm/m	145Kč/m
LED pásek, 120ks/m	čelní, teplá bílá, CRI 90	S	LPD3528WY24VCRI90	skladem	8	8mm	50mm	5m, 25m	9W/m	5m	885lm/m	145Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip	čelní, studená bílá, power 3čip	S	LPH5060W24V	na objednávku	16,66	10mm	100mm	5m, 25m	12W/m	7,5m	1170lm/m	145Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip	čelní, neutrální bílá, power 3čip	S	LPH5060WN24V	skladem	16,66	10mm	100mm	25m	12W/m	7,5m	1125lm/m	145Kč/m
LED pásek, 60ks/m, POWER 3 čip	čelní, teplá bílá, power 3čip	S	LPH5060WY24V	skladem	16,66	10mm	100mm	25m	12W/m	7,5m	1080lm/m	145Kč/m
LED pásek, 128ks/m	čelní, studená bílá	P	LPT3328W	skladem	7,812	10mm	62,5mm	5m, 25m	14W/m	5m	2270lm/m	235Kč/m
LED pásek, 128ks/m	čelní, neutrální bílá	P	LPT3328WN	skladem	7,812	10mm	62,5mm	5m, 25m	14W/m	5m	2170lm/m	235Kč/m
LED pásek, 128ks/m	čelní, teplá bílá	P	LPT3328WY	skladem	7,812	10mm	62,5mm	5m, 25m	14W/m	5m	2070lm/m	235Kč/m
LED pásek, 128ks/m	čelní, neutrální bílá, CRI 90	P	LPT3328WNCRI90	skladem	7,812	10mm	62,5mm	5m, 25m	14W/m	5m	1895lm/m	260Kč/m
LED pásek, 128ks/m	čelní, teplá bílá, CRI 90	P	LPT3328WYCRI90	skladem	7,812	10mm	62,5mm	5m, 25m	14W/m	5m	1775lm/m	260Kč/m

LEDPÁSKY, napětí 24V=

Typ pásku	Upřesnění	Kat.	Objednací kód	Obvyklá dostupnost	Rozteč LED mm	Šířka pásku	Dělitelnost pásku	Balení	Příkon	Nejdelší linie	Světelný tok	Cena bez DPH
-----------	-----------	------	---------------	--------------------	---------------	-------------	-------------------	--------	--------	----------------	--------------	--------------

LED pásek, 240ks/m	čelní, studená bílá	S	LPQ3528W	skladem	4,16	10mm	25mm	5m	15W/m	5m	1560lm/m	210Kč/m
LED pásek, 240ks/m	čelní, neutrální bílá	S	LPQ3528WN	skladem	4,16	10mm	25mm	5m	15W/m	5m	1500lm/m	210Kč/m
LED pásek, 240ks/m	čelní, teplá bílá	S	LPQ3528WY	skladem	4,16	10mm	25mm	5m	15W/m	5m	1440lm/m	210Kč/m

LED pásek, 128ks/m	čelní, studená bílá	P	LPG3328W	skladem	7,812	10mm	62,5mm	5m	24W/m	5m	3950lm/m	245Kč/m
LED pásek, 128ks/m	čelní, neutrální bílá	P	LPG3328WN	skladem	7,812	10mm	62,5mm	5m	24W/m	5m	3840lm/m	245Kč/m
LED pásek, 128ks/m	čelní, teplá bílá	P	LPG3328WY	skladem	7,812	10mm	62,5mm	5m	24W/m	5m	3700lm/m	245Kč/m
LED pásek, 128ks/m	čelní, neutrální bílá, CRI 90	P	LPG3328WNCRI90	skladem	7,812	10mm	62,5mm	5m	23W/m	5m	3060lm/m	270Kč/m
LED pásek, 128ks/m	čelní, teplá bílá, CRI 90	P	LPG3328WYCRI90	skladem	7,812	10mm	62,5mm	5m	23W/m	5m	2890lm/m	270Kč/m

LED pásek, 30ks/m, RGB	 čelní, RGB ledpásek	P	LP5060RGB24V	skladem	33,33	10mm	167mm	25m	6W/m	5m		110Kč/m
LED pásek, 60ks/m, RGB	 čelní, RGB ledpásek	P	LPH5060RGB24V	skladem	16,66	10mm	100mm	25m	12W/m	5m		155Kč/m
LED pásek, 30ks/m, RGB, <i>zalitý silik.</i>	 čelní, RGB ledpásek, zalitý	P	LP5060RGB24V-S	na objednávku	33,33	10mm	167mm	5m, 10m	6W/m	5m		155Kč/m
LED pásek, 60ks/m, RGB, <i>zalitý silik.</i>	 čelní, RGB ledpásek, zalitý	P	LPH5060RGB24V-S	na objednávku	16,66	10mm	100mm	5m, 10m	12W/m	5m		190Kč/m
LED pásek, 120ks/m, RGB	 čelní, RGB ledpásek	P	LPN3535RGB24V	na objednávku	8,33	12mm	50mm	5m	18W/m	5m		235Kč/m
LED pásek, 240ks/m, RGB	 čelní, RGB ledpásek	P	LPM3535RGB24V	na objednávku	4,16	12mm	25mm	5m	21W/m	5m		270Kč/m
LED pásek, 96ks/m, RGBW	 čelní, RGBW ledpásek, neutrální bílá	P	LPH5060RGBWN24V	skladem	10,42	12mm	63mm	5m, 25m	24W/m	5m		270Kč/m
LED pásek, 96ks/m, RGBW	 čelní, RGBW ledpásek, teplá bílá	P	LPH5060RGBWY24V	skladem	10,42	12mm	63mm	5m	24W/m	5m		270Kč/m

LED pásek, 600ks/m	čelní, studená bílá	P	LPU2110W	na objednávku	1,66	10mm	10mm	5m	25W/m	5m	2370lm/m	355Kč/m
LED pásek, 600ks/m	čelní, neutrální bílá	P	LPU2110WN	skladem	1,66	10mm	10mm	5m	25W/m	5m	2170lm/m	355Kč/m
LED pásek, 600ks/m	čelní, teplá bílá	P	LPU2110WY	skladem	1,66	10mm	10mm	5m	25W/m	5m	1970lm/m	355Kč/m

LEDPÁSKY, proudové, napětí cca 24V=

Typ pásku	Upřesnění	Kat.	Objednací kód	Obvyklá dostupnost	Rozteč LED mm	Šířka pásku	Dělitelnost pásku	Balení	Příkon	Nejdelší linie	Světelný tok	Cena bez DPH
LED pásek, 112ks/m, LG Innotek 5630	čelní, studená bílá	P	LPL5630W	na objednávku	8,93	12mm	71,43mm	5m	50W/m	1,5m	8100lm/m	415Kč/m
LED pásek, 112ks/m, LG Innotek 5630	čelní, neutrální bílá	P	LPL5630WN	skladem	8,93	12mm	71,43mm	5m	50W/m	1,5m	7800lm/m	415Kč/m
LED pásek, 112ks/m, LG Innotek 5630	čelní, teplá bílá	P	LPL5630WY	skladem	8,93	12mm	71,43mm	5m	50W/m	1,5m	7600lm/m	415Kč/m

LEDPÁSKY, napětí 48V=

Typ pásku	Upřesnění	Kat.	Objednací kód	Obvyklá dostupnost	Rozteč LED mm	Šířka pásku	Dělitelnost pásku	Balení	Příkon	Nejdelší linie	Světelný tok	Cena bez DPH
LED pásek, 56ks/m, IP67 voděodolný	čelní, studená bílá	P	LPI3328W	na objednávku	17,85	12mm	250mm	25m	6W/m	35m	840lm/m	185Kč/m
LED pásek, 56ks/m, IP67 voděodolný	čelní, neutrální bílá	P	LPI3328WN	skladem	17,85	12mm	250mm	25m	6W/m	35m	800lm/m	185Kč/m
LED pásek, 56ks/m, IP67 voděodolný	čelní, teplá bílá	P	LPI3328WY	na objednávku	17,85	12mm	250mm	25m	6W/m	35m	760lm/m	185Kč/m

LED pásek, 112ks/m, IP67 voděodolný	čelní, studená bílá	P	LPJ3328W	na objednávku	8,33	14mm	125mm	25m	9W/m	30m	1325lm/m	220Kč/m
LED pásek, 112ks/m, IP67 voděodolný	čelní, neutrální bílá	P	LPJ3328WN	skladem	8,33	14mm	125mm	25m	9W/m	30m	1275lm/m	220Kč/m
LED pásek, 112ks/m, IP67 voděodolný	čelní, teplá bílá	P	LPJ3328WY	na objednávku	8,33	14mm	125mm	25m	9W/m	30m	1275lm/m	220Kč/m

LEDPÁSKY, napětí 230V

Typ pásku	Upřesnění	Kat.	Objednací kód	Obvyklá dostupnost	Rozteč LED mm	Šířka pásku	Dělitelnost pásku	Balení	Příkon	Nejdelší linie	Světelný tok	Cena bez DPH
LED pásek, 180ks/m, IP66 voděodolný	čelní, studená bílá (bez samolepící pásky)	P	LPV2835W230V	skladem	11,11	18mm	1000mm	50m	10W/m	50m	900lm/m	210Kč/m
LED pásek, 180ks/m, IP66 voděodolný	čelní, neutrální bílá (bez samolepící pásky)	P	LPV2835WN230V	na objednávku	11,11	18mm	1000mm	50m	10W/m	50m	800lm/m	210Kč/m
LED pásek, 180ks/m, IP66 voděodolný	čelní, teplá bílá (bez samolepící pásky)	P	LPV2835WY230V	na objednávku	11,11	18mm	1000mm	50m	10W/m	50m	700lm/m	210Kč/m

Zkratky :

Kat. - Kategorie

S - Standard - životnost 25 000h (L70), teplota okolí 25°C

P - Profi - životnost 50 000h (L70), teplota okolí 25°C

U položek s obvyklou dostupností „na objednávku“ je minimální objednávková množství 50m.

Nejdelší linie je maximální doporučená délka ledpásku při napájení z jednoho konce. Vhodným návrhem zapojení a kabeláže (např. do tvaru T) je možno docílit výsledné délky libovolně dlouhé.

Životnost ledpásků je standardně, při dodržení pracovních podmínek, zejména okolní teploty, 50.000 provozních hodin.

Ledpásky s příkonem nad 6W/m je nutné přilepit na podklad s dobrou tepelnou vodivostí (nejlépe kovový). V opačném případě může dojít k jejich trvalému poškození nadměrným teplem. Ceník neobsahuje všechny typy ledpásků, které dodáváme. Při konkrétním požadavku nás neváhejte kontaktovat.

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou platné pro odběry po baleních, neobsahují náklady na dopravu, nebo případné úpravy ledpásků.